

CATALOG BOILERE SOLARE DUBLU EMAILATE PRESURIZATE CU O SERPENTINA (MONOVALENTE) - PRETURI SI SPECIFICATII TEHNICE -

PRETURILE INCLUD REZISTENTA ELECTRICA, ANOD DE MAGNEZIU, SUPAPA DE SIGURANTA SI CLAPETA DE SENS



1. BOILER 100 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 368 mm
- diametru exterior: 450 mm
- inaltime: 1165 mm
- masa: 25 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 41 mm
- material izolator: spuma poliuretana
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.5 mp

PRET: 447 USD

2. BOILER 150 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 368 mm
- diametru exterior: 450 mm
- inaltime: 1635 mm
- masa: 35 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 41 mm
- material izolator: spuma poliuretana
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar

- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.6 mp

PRET: 481 USD

3. BOILER 200 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 438 mm
- diametru exterior: 520 mm
- inaltime: 1640 mm
- masa: 49 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 41 mm
- material izolator: spuma poliuretana
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.7 mp

PRET: 558 USD

4. BOILER 250 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 480 mm
- diametru exterior: 570 mm
- inaltime: 1630 mm
- masa: 54 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretana
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 1.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.7 mp

PRET: 659 USD

5. BOILER 300 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 550 mm
- diametru exterior: 650 mm
- inaltime: 1520 mm
- masa: 60 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 2.5 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 50 mm
- material izolator: spuma poliuretana

- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.0 kw
- suprafata serpentinei: 0.7 mp

PRET: 692 USD

6. BOILER 400 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 610 mm
- diametru exterior: 700 mm
- inaltime: 1640 mm
- masa: 73 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 3.0 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretanic
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.8 mp

PRET: 998 USD

7. BOILER 500 LITRI CU O SERPENTINA

- diametru interior: 610 mm
- diametru exterior: 700 mm
- inaltime: 1980 mm
- masa: 89 kg
- material interior: tabla otel dublu emailata
- grosime interioara tabla dublu emailata: 3.0 mm
- material exterior: tabla galvanizata
- grosime tabla exterioara: 0.5 mm
- grosimea stratului izolator: 45 mm
- material izolator: spuma poliuretanic
- racorduri: 3/4" inch
- presiune maxima de lucru: 9 bar
- temperatura maxima de lucru: 95 gr C
- rezistenta electrica ajutatoare: 2.5 kw
- suprafata serpentinei: 0.8 mp

PRET: 1152 USD

Preturile nu contin TVA

Plata se face in lei la curs BNR

Garantie: 3 ani

Certificat: CE 2004/108/EC; Test: ETRE0810281104