



Pneumatica si echipamente vacuamatice | Echipamente si panouri solare termice si fotovoltaice, pompe de caldura

FEZER ROMANIA

Aleea Poiana Cernei Nr. 1, Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6
Bucuresti, RO-061551
Tel/Fax: +4021 7452585
Mobil: +40 723 606 908
sales@fezer.ro
www.fezer.ro
www.colectoare-solare.ro

CATALOG DE PRETURI BATERII PENTRU APLICATII SOLARE SI EOLIENE

Nr Crt	Baterie	Tens V	Capacitate AH	Dimensiuni Mm			Inaltime totala mm	Greutate kg	Pret fara TVA USD	TVA USD	Pret cu TVA USD
				L	l	h					
1	FZB/DB/12-40	12	40	197	165	170	170	13.00	93	22.16	115.16
2	FZB/DB/12-55	12	55	229	138	208	227	18.70	122	29.28	151.28
3	FZB/DB/12-65	12	65	348	168	178	178	22.00	139	33.36	172.36
4	FZB/DB/12-75	12	75	258	168	208	212	23.00	157	37.60	194.60
5	FZB/DB/12-80	12	80	258	168	208	212	26.00	164	39.36	203.36
6	FZB/DB/12-90	12	90	305	168	208	212	29.00	181	43.36	224.36
7	FZB/DB/12-100	12	100	330	172	215	221	31.50	201	48.16	249.16
8	FZB/DB/12-120	12	120	406	174	208	233	37.00	234	56.00	290.00
9	FZB/DB/12-150	12	150	485	172	240	240	45.00	303	72.56	375.56
10	FZB/DB/12-180	12	180	525	243	220	245	58.00	363	87.04	450.04
11	FZB/DB/12-200	12	200	525	243	220	245	63.00	392	94.00	486.00
12	FZB/DB/12-230	12	230	521	269	203	232	66.00	437	104.72	541.72
13	FZB/DB/12-250	12	250	520	268	220	249	74.00	483	115.92	598.92
14	FZB/SOLAR/12-50	12	50	230	138	206	210	16.5	129	30.88	159.88
15	FZB/SOLAR/12-65	12	65	355	167	176	176	21.60	147	35.20	182.20
16	FZB/SOLAR/12-100	12	100	330	172	215	221	31.50	218	52.16	270.16
17	FZB/SOLAR/12-120	12	120	406	174	208	233	37.00	246	59.04	305.04
18	FZB/SOLAR/12-150	12	150	485	172	240	240	46.00	319	76.56	395.56
19	FZB/SOLAR/12-200	12	200	525	243	220	245	63.00	423	101.44	524.44
20	FZB/SOLAR/12-230	12	230	521	269	203	232	66.00	461	110.48	571.48
21	FZB/SOLAR/12-250	12	250	520	268	220	249	74.00	510	122.32	632.32

PLATA SE FACE IN LEI LA CURS BNR

Fezer Echipamente S.R.L.
Aleea Poiana Cernei Nr. 1
Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6, Bucuresti
CUI: RO23932569
J40/8984/2008

IBAN RO27RNCB0724101079410002
Banca Comerciala Romana
Agentia Drumul Taberei 34



Pneumatica si echipamente vacuematice | Echipamente si panouri solare termice si fotovoltaice, pompe de caldura

FEZER ROMANIA

Aleea Poiana Cernei Nr. 1, Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6

Bucuresti, RO-061551

Tel/Fax: +4021 7452585

Mobil: +40 723 606 908

sales@fezer.ro

www.fezer.ro

www.colectoare-solare.ro



Seria DB - Durabile

Tensiune: 12 V

Capacitate: intre 26 Ah si 250 Ah

Durata de viata in regim tampon: 20 gr C/68 gr F – 12 ani

BATERII VRLA SERIA DB - Durabile

BATERII VRLA CU DURATĂ PRELUNGITĂ DE VIAȚĂ

Bateriile din seria DB utilizează grătare groase conform tehnologiei moderne, astfel încât să asigure o durată de viață de până la 12 de ani. Separatorul microporos din fibră de sticlă minimizează difuzia oxigenului în separator, reducând astfel curentul de încărcare, ceea ce oprește coroziunea grătarului pozitiv și extinde durata de viață a bateriei.

Caracteristici

Etanșitate și operare fără întreținere.

Construcție etanșă.

Carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opțional.

Instalare supapă de siguranță antiexplozie.

Calitate și fiabilitate ridicate.

Fezer Echipamente S.R.L.

Aleea Poiana Cernei Nr. 1

Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6, Bucuresti

CUI: RO23932569

J40/8984/2008

IBAN RO27RNCB0724101079410002

Banca Comerciala Romana

Agentia Drumul Taberei 34



Pneumatica si echipamente vacuamatice | Echipamente si panouri solare termice si fotovoltaice, pompe de caldura

FEZER ROMANIA

Aleea Poiana Cernei Nr. 1, Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6
Bucuresti, RO-061551
Tel/Fax: +4021 7452585
Mobil: +40 723 606 908
sales@fezer.ro
www.fezer.ro
www.colectoare-solare.ro

Performanță excepțională de refacere după descărcarea în exces.
Caracteristică scăzută de autodescărcare.
Design flexibil, pentru multiple poziții de instalare.



Aplicații

Televiziune prin cablu
Echipamente de comunicații
Sisteme de energie
Sisteme de securitate
UPS

Fezer Echipamente S.R.L.
Aleea Poiana Cernei Nr. 1
Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6, Bucuresti
CUI: RO23932569
J40/8984/2008




IBAN RO27RNCB0724101079410002
Banca Comerciala Romana
Agentia Drumul Taberei 34

Echipamente de control

Echipamente medicale

Sisteme de urgență

Fabrici





Pneumatica si echipamente vacuamatice | Echipamente si panouri solare termice si fotovoltaice, pompe de caldura

FEZER ROMANIA

Aleea Poiana Cernei Nr. 1, Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6
Bucuresti, RO-061551
Tel/Fax: +4021 7452585
Mobil: +40 723 606 908
sales@fezer.ro
www.fezer.ro
www.colectoare-solare.ro

Seria Solar

Tensiune: 12 V

Capacitatea: între 50 Ah și 250 Ah

Durata de viață în regim tampon: 8 ani

Bateriile pe bază de plumb-acid cu supapă de ventilație din seria Solar utilizează un aliaj și o tehnologie a materialelor speciale care asigură o funcționare excelentă în diverse medii, în special la temperaturi ridicate sau scăzute. Bateriile din seria BSB Solar sunt optime în ceea ce privește depozitarea și convertirea energiei fotovoltaice și a celei eoliene.



Aplicații

Sistem fotovoltaic

Sistem de energie alternativă

Echipamente electrice

Echipamente exterioare de control

Echipamente feroviare

Fezer Echipamente S.R.L.

Aleea Poiana Cernei Nr. 1

Bl. Z4, Ap. 6, Sect. 6, Bucuresti

CUI: RO23932569

J40/8984/2008

IBAN RO27RNCB0724101079410002

Banca Comerciala Romana

Agentia Drumul Taberei 34

Caracteristici generale

Etanșeitate și funcționare care nu necesită întreținere.

Construcție etanșă.

Carcase și capace ABS (UL94HB, UL94V-0) opțional.


Instalare supapă de siguranță antiexplozie.

Calitate și fiabilitate ridicate.

Performanță excepțională de refacere după descărcarea în exces.


Caracteristică scăzută de autodescărcare.

Design flexibil, pentru multiple poziții de instalare.




Dimensiuni borna


Caracteristici incarcare (25 gr C): capac. incarcare (%)/curent incarcare (CA)/tens. incarcare (V/Cel.)– timp (h)



Caracteristici descarcare (25 gr C): tensiune descarcare (V)/timp (min-h)



Relația dintre OCV și starea de încărcare: tensiune baterie (V/cel.)/capacitate ramasa (%)



Caracteristici autodescărcare: capacitate (%)/timp de depozitare (luni)

